


DESOSSADOR

MECÂNICO



DESOSSADOR ▼

MECÂNICO

1

RENDIMENTO

Testes no ambiente de produção comprovaram que a DMJunior supera todos os sistemas de obtenção de CMS no comparativo de Rendimento X Qualidade. Ou seja, a DMJunior retira mais carne com menor teor de ossos, e as partículas encontradas são de tamanho menor que as normalmente presentes na carne obtida pelos sistemas convencionais.



2

ROBUSTEZ

Graças à sua construção compacta e sem caixa de redução, o alinhamento do conjunto de peças móveis da DMJunior proporciona uma vida útil muito superior aos componentes. Ao longo de um ano, a economia em retífica, serviços de recuperação e reposição de peças proporciona um aumento significativo nas margens de operação.



3

AGILIDADE

O tempo de desmontagem e remontagem do conjunto extrator é mínimo, se comparado aos sistemas convencionais. A disposição em leque das lâminas e a estrutura do cabeçote em peça única, proporcionam praticidade e eficiência na higienização diária. O tempo de setup se reduz substancialmente e a operação se interrompe apenas por alguns minutos.



Disponível em capacidades de 1.000 a 7.500 kg/h, construído em chassi reforçado, com cabeçote fixo em peça única. Construção robusta e funcional, sem caixa de redução e com total facilidade de acesso para limpeza. Atende a norma regulamentadora NR12.



CARRINHO ERGONÔMICO

Facilita a higienização dos componentes do equipamento, minimiza o esforço físico dos operadores durante as atividades de desmontagem e serve como bancada de armazenamento dos componentes móveis e das chaves do equipamento.

KIT DE REPOSIÇÃO

Peças para substituição durante o processo de recuperação. Na Junior Frigometal, este conjunto é composto pelo caracol, por um jogo de lâminas e pelo restritor completo com porca de regulagem.

PAINEL ELÉTRICO

Seguindo a norma NR-10, padronizado, com sistemas de reversão e marcha lenta, partida com soft starter, botão de emergência, fusíveis de segurança, sinalizadores de pane elétrica e ventilação acoplada. Componentes WEG.



LÂMINAS DISPOSTAS EM LEQUE

Uma das características que propicia uma ótima eficiência produtiva, é a possibilidade da utilização de jogos mistos de lâminas. A disposição em leque permite a limpeza perfeita, sem a desmontagem total do conjunto. Quando se misturam lâminas de diferentes profundidades e com números diversos de ranhuras, a remontagem não depende da recolocação em uma ordem específica. A alternância dos padrões de permeabilidade gera um controle muito maior sobre a qualidade da C.M.S. no final do processo.



JOGO DE CHAVES COMPLETO

São 5 componentes que tornam ágeis e seguros os processos de desmontagem e montagem, garantindo, inclusive, a integridade das peças, por evitar choques e esforços não convencionais. Elas acompanham a máquina e têm lugar específico no carrinho ergonômico para que não fiquem pelo chão.



TRANSMISSÃO DIRETA


A transmissão por correia sincronizada, elimina a caixa redutora. A primeira vantagem é a redução substancial do nível de ruído na operação. A segunda é a facilidade na manutenção. Não existe a necessidade de manter dispositivos de redução de alto custo em estoque para possíveis substituições. Em uma eventual sobrecarga as peças não sofrem um desgaste tão excessivo como acontece nos modelos convencionais.

DESMONTAGEM ▼

E REMONTAGEM FÁCIL E RÁPIDA

A DMJunior foi concebida para proporcionar grande facilidade de desmontagem e remontagem. O tempo dispendido nesta operação que é, no mínimo, diária, mas em muitas empresas acontece a cada turno, representa um grande diferencial na produção ao final de cada mês. Nos sistemas convencionais o ciclo completo (desmontagem, higienização e remontagem) chega a levar uma hora. Com a DMJunior este tempo fica reduzido a cerca de quinze minutos. Outra grande vantagem é o cabeçote fixo. Nas máquinas em que isto não acontece é necessária a utilização de estruturas especiais de sustentação para auxiliar na remoção das peças. Com a DMJunior, os componentes se acomodam sobre o carrinho ergonômico, facilitando a lavação de todas as partes móveis.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13



NOSSA HISTÓRIA

São três décadas de constante evolução. De um pequeno torno e muita vontade de progredir, surgiu uma das maiores expressões do setor metal-mecânico do meio oeste catarinense, a Junior Frigometal, fundada pelo Sr. Francisco Filippin, em 1991.

A Junior, desponta como uma das melhores fornecedoras de peças de reposição e manutenção para as linhas de produção de carne e derivados.

Somos uma Empresa conceituada no Brasil e reconhecida em vários países do exterior, a Junior Frigometal é referência em fabricação de peças de reposição, máquinas, manutenção em linhas de evisceração e corte automático





Cortadora de Frango à Passarinho



Recuperadora de Carne



Desossador Mécânico DMJR (CMS Suíno)



Desossador Mécânico DMJR (CMS Aves)



Esmagador de Carcaça



Quebrador de Ossos



Tirador de Pele do Pescoço



Arrancador de Cabeças de Frango



CONTATO



Rua Amadeu Bordin, 338

Bairro Boa vista

89600-000 Joaçaba SC



+55 (49) 3551.2600



+55 (49) 3551.2600



vendas@metaljunior.com.br



www.juniorfrigometal.com.br



@juniorfrigometal

